


不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜，请在施工与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



改造后5.5米标高处平面图 1:200

建筑面积: 666.24m²

疏散宽度: 40/100*0.65=0.26m

实际疏散宽度: 1.8m (楼梯) + 1.8m (楼梯) = 3.6m, 满足规范要求。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈亦宇
审定人	吴 勇	吴 勇
审核人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	夏 洁	夏 洁
校 对 人	陈志宇	陈亦宇
设计人	夏 洁	夏 洁

档案号:	
建设单位:	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)
工程名称:	剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程
子项名称:	仓库改造

图 名	改造后5.5米标高处平面图
-----	---------------

图 册			
日 期		2025.7	
比 例		见图	
图 号		建施-13	
版本号:			
版本说明			
版本	日期	审核	备注