



二层梁配筋图 1:100

说明: 1. 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。  
2. 图中未原位引注的附加箍筋，间距为50，钢筋等级、直径和肢数均与该主梁的箍筋相同。  
3. 图中未注明的梁轴线关系均为按轴线中布置或靠柱(墙)边布置。  
4. 主次梁相交处主梁每边附加3根箍筋(共6根)，间距50，直径同主梁箍筋。并设置2Φ12吊筋。  
本层梁砼等级C30，钢筋采用HRB400E(Φ)和 HPB300(Φ)；  
图中未注明者板面和梁顶标高平齐坡屋面(标高详见建筑)。

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不事宜，须在施工前与设计部会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:	
建设单位 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)	
工程名称 剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程	
子项名称 学校大门	

图 名
二层梁配筋图

图 别
日 期 2025. 7
比 例 见图
图 号: 结施-07
版本号:
版本说明

版本	日期	审核	备注